



Recinzioni

Mostriamo qui di seguito qualche esempio di recinzione con indicato il materiale necessario per la loro realizzazione.




Recinzione con mezzi pali

Art. No	LO/RECMZPALI	
Interasse	cm	200
Pilastro		Ø cm 10 - lungh. cm 150
Traversi mezzi		Ø cm 8 - lungh. cm 250

Escluso di viti e staffe per il fissaggio

Prezzo valido per recinzioni tratta continua






Recinzione foro e incavo

Art. No	LO/REC1F11	
Interasse	cm	200
Pilastro	Ø cm 12 - lungh. cm 150 con nr. 1 foro Ø cm 8 e nr. 1 incavo Ø cm 12	
Corrimano	Ø cm 12 - lungh. cm 200	
Traversa	Ø cm 8 - lungh. cm 200	

Escluso di viti e staffe per il fissaggio

Prezzo valido per recinzioni tratta continua




Recinzione due fori

Art. No	LO/REC2FORI	
Interasse	cm	200
Pilastro	Ø cm 12 - lungh. cm 150 con nr. 2 fori Ø cm 8	
Traversi	Ø cm 8 - lungh. cm 200	

Escluso di viti e staffe per il fissaggio

Prezzo valido per recinzioni tratta continua






Recinzione tre fori

Art. No	LO/REC3FORI	
Interasse	cm	200
Pilastro	Ø cm 12 - lungh. cm 150 con nr. 3 fori Ø cm 8	
Traversa	Ø cm 8 - lungh. cm 200	

Escluso di viti e staffe per il fissaggio

Prezzo valido per recinzioni tratta continua




Recinzione tre fori H200

Art. No	LO/REC3FORI200	
Interasse	cm	200
Pilastro	Ø cm 12 - lungh. cm 200 con nr. 3 fori Ø cm 8	
Traversa	Ø cm 8 - lungh. cm 200	

Escluso di viti e staffe per il fissaggio

Prezzo valido per recinzioni tratta continua






Recinzione croce di S. Andrea palo pieno

Art. No	LO/RECSANDREA	
Interasse	cm	200
Pilastro	Ø cm 10 - lungh. cm 150 con nr. 1 incavo Ø cm 10	
Corrimano	Ø cm 10 - lungh. cm 200	
Traversi con incastro per croce	Ø cm 8 - lungh. cm 230	

Escluso di viti e staffe per il fissaggio

Prezzo valido per recinzioni tratta continua




Recinzione croce di S. Andrea mezzo palo

Art. No	LO/RECCSAMZPALI	
Interasse	cm	200
Pilastro	Ø cm 10 - lungh. cm 150 con nr. 1 incavo Ø cm 10	
Corrimano	Ø cm 10 - lungh. cm 200	
Traverse mezzo palo	Ø cm 8 - lungh. cm 230	

Escluso di viti e staffe per il fissaggio

Prezzo valido per recinzioni tratta continua



Pali in pino impregnati con punta

Impregnazione in classe 3



Articolo	Descrizione	pz./bancale	Prezzo bancale
PALI04150PU	DIAM. CM. 04 LUNGH. CM.150	500	
PALI04200PU	DIAM. CM. 04 LUNGH. CM.200	500	
PALI04250PU	DIAM. CM. 04 LUNGH. CM.250	500	
PALI05150PU	DIAM. CM. 05 LUNGH. CM.150	315	
PALI05200PU	DIAM. CM. 05 LUNGH. CM.200	315	
PALI06150PU	DIAM. CM. 06 LUNGH. CM.150	234	
PALI06200PU	DIAM. CM. 06 LUNGH. CM.200	234	
PALI06250PU	DIAM. CM. 06 LUNGH. CM.250	234	
PALI06300PU	DIAM. CM. 06 LUNGH. CM.300	234	
PALI08200PU	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.200	130	
PALI08250PU	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.250	130	
PALI08300PU	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.300	130	
PALI10200PU	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.200	88	
PALI10250PU	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.250	88	
PALI10300PU	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.300	88	
PALI12200PU	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.200	63	
PALI12250PU	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.250	63	
PALI12300PU	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.300	63	

Pali in pino impregnati

Impregnazione in classe 3



Articolo	Descrizione	pz./bancale
PALI06200	DIAM. CM. 06 LUNGH. CM.200	234
PALI06250	DIAM. CM. 06 LUNGH. CM.250	234
PALI08200	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.200	130
PALI08250	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.250	130
PALI08300	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.300	130
PALI08400	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.400	130
PALI10200	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.200	88
PALI10250	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.250	88
PALI10300	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.300	88
PALI10400	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.400	88
PALI12200	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.200	63
PALI12250	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.250	63
PALI12300	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.300	63
PALI12400	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.400	63

Mezzi pali in pino impregnati

Impregnazione in classe 3


Articolo	Descrizione	pz./bancale
MZPALI08250	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.250	260
MZPALI08300	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.300	260
MZPALI08400	DIAM. CM. 08 LUNGH. CM.400	260
MZPALI10250	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.250	176
MZPALI10300	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.300	176
MZPALI10400	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.400	176

Pali in pino impregnati lavorati

Impregnazione in classe 3

Articolo	Descrizione	pz./bancale
A PALI121501F1I	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.150 1 FORO E 1 INCAVO	63
B PALI121502F	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.150 2 FORI	63
C PALI141502F	DIAM. CM. 14 LUNGH. CM.150 2 FORI	42
D PALI101501I	DIAM. CM. 10 LUNGH. CM.150 1 INCAVO	88
E PALI121501I	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.150 1 INCAVO	63
F PALI121503F	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.150 3 FORI	63
F PALI122003F	DIAM. CM. 12 LUNGH. CM.200 3 FORI	63

* Quantità minima pezzi 4



A richiesta si effettuano lavorazioni completamente personalizzate



Profili in pino impregnati

Impregnazione in classe 3

Articolo	Descrizione	pz./bancale
LEIMP0707210	SEZ. CM. 7x7 LUNGH. CM. 210	64
LEIMP0707240	SEZ. CM. 7x7 LUNGH. CM. 240	64
LEIMP0707300	SEZ. CM. 7x7 LUNGH. CM. 300	64
LEIMP0707400	SEZ. CM. 7x7 LUNGH. CM. 400	64
LEIMP0909210	SEZ. CM. 9x9 LUNGH. CM. 210	64
LEIMP0909240	SEZ. CM. 9x9 LUNGH. CM. 240	64
LEIMP0909300	SEZ. CM. 9x9 LUNGH. CM. 300	64
LEIMP0909400	SEZ. CM. 9x9 LUNGH. CM. 400	64



Tavole impregnate

Impregnazione in classe 3

Articolo	Descrizione	pz./bancale
LEIMP040085240	SEZ. CM. 3,8x8,5 LUNGH. CM. 240	150
LEIMP040085300	SEZ. CM. 3,8x8,5 LUNGH. CM. 300	150
LEIMP040085400	SEZ. CM. 3,8x8,5 LUNGH. CM. 400	150
LEIMP040116240	SEZ. CM. 3,8x11,6 LUNGH. CM. 240	100
LEIMP040116300	SEZ. CM. 3,8x11,6 LUNGH. CM. 300	100
LEIMP040116400	SEZ. CM. 3,8x11,6 LUNGH. CM. 400	100
LEIMP040145240	SEZ. CM. 3,8x14,5 LUNGH. CM. 240	80
LEIMP040145300	SEZ. CM. 3,8x14,5 LUNGH. CM. 300	80
LEIMP040145400	SEZ. CM. 3,8x14,5 LUNGH. CM. 400	80



Tavole impregnate per pavimenti

Impregnazione in classe 3

Articolo	Descrizione	pz./bancale
LEIMP020090240	SEZ. CM. 1,9x9,0 LUNGH. CM. 240	299
LEIMP020090300	SEZ. CM. 1,9x9,0 LUNGH. CM. 300	299
LEIMP020090400	SEZ. CM. 1,9x9,0 LUNGH. CM. 400	299
LEIMP030115240	SEZ. CM. 2,8x11,5 LUNGH. CM. 240	150
LEIMP030115300	SEZ. CM. 2,8x11,5 LUNGH. CM. 300	150
LEIMP030115400	SEZ. CM. 2,8x11,5 LUNGH. CM. 400	150